



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MAIOR



MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

Câmara Municipal

NIPC 505 656 000

EDITAL N.º39 /2013

Qualidade da Água para Consumo Humano

3.º Trimestre de 2013

Dr. Carlos Fernando Frazão Correia, Vereador da Câmara Municipal de Rio Maior com competência delegada, em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 5, torna público, os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água constantes do anexo I do referido Decreto-Lei, relativos ao 3º trimestre de 2013.

A Unidade de Obras Públicas, Espaços Públicos, Equipamentos e Apoio às Freguesias da Câmara Municipal de Rio Maior cumpre um Plano de Controlo de Qualidade da água (PCQA), apresentando à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), com base no disposto no nº 1 do artigo 14º, que inclui todas as Zonas de Abastecimento de Água do concelho de Rio Maior, com colheitas regulares efectuadas num total de 126 pontos de amostragem. As determinações são realizadas de acordo com as disposições estatuídas na lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos.



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MAIOR

Durante os meses de julho, agosto e setembro de 2013, foram realizadas as análises previstas no PCQA e constantes do quadro resumo da qualidade da água, cujos resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída no concelho de Rio Maior está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.

A repetição das amostragens e das análises, demonstraram que os incumprimentos detectados se deveram a situações pontuais, que não tiveram continuidade ao longo do tempo, não havendo desta forma implicações para a Saúde Pública. E mesmo nos casos de incumprimentos cuja situação se encontra em averiguação, o processo está a ser acompanhado pela ERSAR, bem como, pelo Delegado de Saúde. Não havendo, de igual forma, implicação para a Saúde Pública, de acordo com o parecer emitido por esta entidade.

Para conhecimento geral se publica o presente Edital que deve ser afixado nos lugares públicos do Concelho.

Paços do Município de Rio Maior, 18 de outubro de 2013

O Vereador

(Carlos Fernando Frazão Correia, Dr.)

UOPEPAF/MM

UNIDADE DE OBRAS PÚBLICAS, ESPAÇOS PÚBLICOS, EQUIPAMENTOS E APOIO AS FREGUESIAS

Em cumprimento do estabelecido no nº1 do Artigo 17º de Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, a UOPEAF informa os consumidores do Concelho de Rio Maior os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao 3º trimestre de 2013. O plano de amostragem e análise operado pela UOPEAF é estabelecido anualmente e inclui 126 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais constantes no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Concelho de Rio Maior

Parâmetros	Unidades	Tipo de Controlo			N.º de Amostras (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo II) Frequência (ano)	N.º de Amostras Analisadas pela CMRM			Valor Determinado		Valor Paramétrico (VP) (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	N.º Amostras		
		R1	R2	I		Frequência	Analisadas no Trimestre		Mínimo	Máximo		N.º Amostras > VP	% Amostras que cumprem o VP	
							N.º Análises Efectuadas	% Análises Efectuadas						
Parâmetros Microbiológicos														
<i>Escherichia coli</i>	N/100 ml	x			126	33	100	126	=	=	0	0	0	100
Enterococos	N/100 ml		x		12	4	100	12	=	=	0	0	0	100
Parâmetros Químicos														
Antimónio	µg/l Sb		x		10	4	100	10	=	=	3,5	5,0	0	100
Arsénio	µg/l As		x		12	2	100	12	=	=	10	10	0	100
Benzeno	µg/l		x		7	2	100	7	=	=	0,5	1,0	0	100
Benzo(a)pireno	µg/l		x		8	2	100	8	=	=	0,005	0,010	0	100
Boro	mg/l B		x		7	2	100	7	=	=	0,3	1,0	0	100
Bromatos	µg/l BrO3		x		7	2	100	7	=	=	5	25 (10 após 25/12/2013)	0	100
Cádmio	µg/l Cd		x		7	2	100	7	=	=	1	5,0	0	100
Crómio	µg/l Cr		x		7	2	100	7	=	=	2	80	0	100
Cobre	µg/l Cu		x		8	2	100	8	<	0,01	0,09	2,0	0	100
Cianetos	µg/l Cn		x		7	2	100	7	=	=	15	50	0	100
1,2 dicloroetano	µg/l		x		7	2	100	7	=	=	0,9	3,0	0	100
Fluoretos	mg/l F		x		7	2	100	7	=	=	0,1	1,5	0	100
Chumbo	µg/l Pb		x		8	2	100	8	<	5	6	25 (até 25/12/2013)	0	100
Mercurio	mg/l Hg		x		7	2	100	7	=	=	0,5	1,0	0	100
Níquel	µg/l Ni		x		8	2	100	8	=	=	5	20,0	0	100
Nitratos	µg/l NO3		x		43	15	100	43	<	10	27	50,0	0	100
Nitritos	µg/l NO2		x		8	2	100	8	=	=	0,02	0,5	0	100
Pesticidas Individual														
Alacloro	µg/l		x		10	4	100	10	=	=	0,025		0	100
Atrazina	µg/l		x		10	4	100	10	=	=	0,025	0,1 (valor paramétrico aplica-se individualmente a cada pesticida)	0	100
Benflazona	µg/l		x		10	4	100	10	=	=	0,025		0	100
Desetilatrazina	µg/l		x		10	4	100	10	=	=	0,025		0	100
Desetilterbutilazina	µg/l		x		10	4	100	10	=	=	0,025		0	100
Diurão	µg/l		x		10	4	100	10	=	=	0,025		0	100
Terbutilazina	µg/l		x		10	4	100	10	=	=	0,025		0	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)														
Benzo(b)fluoranteno	µg/l		x		8	2	100	8	=	=	0,01	0,1 (soma das concentrações dos compostos especificados)	0	100
Benzo(k)fluoranteno	µg/l		x		8	2	100	8	=	=	0,01		0	100
Benzo(ghi)pireno	µg/l		x		8	2	100	8	=	=	0,01		0	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l		x		8	2	100	8	=	=	0,01		0	100
Selénio	µg/l Se		x		7	2	100	7	=	=	10	10	0	100
Tetracloroetano	µg/l		x		7	2	100	7	=	24	190	10	0	100
Tricloroetano	µg/l		x		7	2	100	7	=	=	1,5		0	100
Trihalometanos (THM)														
Clorofórmio	µg/l		x		8	2	100	8	<	7	21	150 (soma das concentrações dos compostos especificados) 100 após 25/12/2008	0	100
Bromofórmio	µg/l		x		8	2	100	8	=	=	7		0	100
Dibromoclorometano	µg/l		x		8	2	100	8	=	=	7		0	100
Bromodiorometano	µg/l		x		8	2	100	8	=	=	7		0	100
Parâmetros Indicadores														
Alumínio	µg/l Al		x		27	12	100	27	<	30	210	200	1	92
Amónio	mg/l NH4		x		43	18	100	43	=	=	0,02	0,5	0	100
Cálcio	mg/l Ca		x		12	4	100	12	=	18	86	100 Valor Recomendado	0	100
Cloretos	mg/l Cl		x		7	2	100	7	=	24	190	250	0	100
<i>Clostridium perfringens</i> (incluindo esporos)	N/100ml		x		27	12	100	27	=	=	0	0	0	100
Cor	mg/l PtCo		x		43	16	100	43	<	2	9,7	20	0	100
Condutividade	µS/cm a 20°C		x		43	16	100	43	=	91	1150	2500	0	100
Dureza total	mg/l CaCO3		x		12	4	100	12	=	59	250	150 e 500 Valor Recomendado	0	100
pH	Unidades de pH		x		43	16	100	43	=	8,2	8,4	≥6,5 ≤9,0	2	87,50
Ferro	µg/l Fe		x		12	4	100	12	<	50	450	200	1	75
Magnésio	mg/l Mg		x		12	4	100	12	=	2,9	11	50 Valor Recomendado	0	100
Manganés	µg/l Mn		x		43	18	100	43	<	15	18	50	0	100
Chelto, a 25°C	Factor diluição		x		43	18	100	43	=	=	1	3	0	100
Oxidabilidade	mg/l O2		x		43	16	100	43	<	0,1	3,5	5	0	100
Sulfatos	mg/l SO4		x		7	2	100	7	<	10	23	250	0	100
Sódio	mg/l Na		x		7	2	100	7	=	13	140	200	0	100
Sabor, a 25°C	Factor diluição		x		43	16	100	43	<	1	4	3	1	94
Número de colónias	N/ml 22°C		x		43	18	100	43	=	0	> 300	S/alteração anormal (Valor Recomendado-100)	0	100
Número de colónias	N/ml 37°C		x		43	18	100	43	=	0	> 300	S/alteração anormal (Valor Recomendado - 20)	0	100
Bactérias coliformes	N/100 mL		x		126	33	100	126	=	0	68	0	5	84,85
Turvação	UNT		x		43	18	100	43	<	0,5	4,8	4	1	94
Desinfetante Residual	mg/l		x		126	33	100	126	<	0,1	0,4	0,2 - 0,8 (Valor Recomendado)	0	100

Informação Complementar: Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída em todas as Zonas de Abastecimento do concelho de Rio Maior está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto. As não conformidades verificadas nos parâmetros Bactérias coliformes, nas zonas de abastecimento de Rio Maior, Assentiz, Azambujeira, Rio Maior e São Sebastião estiveram relacionadas com contaminação devido a deficiência do sistema de cloragem, encontrando-se a situação completamente regularizada, não acarretando assim, perigos para a saúde pública. Medidas Correctivas Implementadas: Estes serviços procederam à correção do funcionamento do sistema de cloragem.

As não conformidades verificadas nos parâmetros Sabor e Turvação, na zona de Rio Maior, encontram-se completamente regularizados, não acarretando assim, perigos para a saúde pública. Medidas Correctivas Implementadas: Estes serviços não procederam à imanutenção/impeza da rede de distribuição.

A não conformidade verificada no parâmetro Alumínio, na zona de Rio Maior, encontra-se completamente regularizada, não acarretando assim, perigos para a saúde pública. Não foram implementadas medidas correctivas por se tratar de uma situação pontual e de as análises posteriores não confirmarem o incumprimento.

Quanto às não conformidades verificadas no parâmetro pH nas zonas de Asseiceira e São Sebastião e no parâmetro ferro na zona de Rio Maior, a situação encontra-se em fase de averiguações e a ser acompanhada pelo ERSAR e Delegado de Saúde. Não acarretando, no entanto, qualquer perigo significativo para a saúde pública.

Legenda:

Ponto de Amostragem (PA) - Local onde é efectuada a colheita de amostra de águas para verificação da sua conformidade, nos termos definidos no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Qualidade da água para consumo Humano - Característica dada pelo conjunto de valores de parâmetros microbiológicos e físico-químicos fixados nas partes I, II) e III) do anexo I do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Valor Paramétrico (VP) - O valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, tendo em atenção o disposto no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, ou seja, valor a partir do qual estamos em incumprimento.

Zona de Abastecimento (ZA) - A área geográfica servida por um sistema de abastecimento na qual a água proveniente de uma ou mais origens pode ser considerada uniforme, de acordo com a legislação em vigor e tendo em conta as alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 5, do art.º 17.º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Controlo de Rotina 1 (R1) - Tem como objectivo fornecer regularmente informações sobre a qualidade microbiológica da água destinada ao consumo humano, bem como a eficácia dos tratamentos existentes, nomeadamente a desinfecção, tendo em vista determinar a conformidade da água com os VP estabelecidos no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Controlo de Rotina 2 (R2) - Inclui a análise dos parâmetros de rotina 1 e tem como objectivo fornecer regularmente informações sobre a qualidade organoléptica, microbiológica e físico-química da água destinada ao consumo humano, tendo em vista determinar a conformidade da água com os VP estabelecidos no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Controlo de Inspeção (I) - Para além da informação que inclui a análise dos parâmetros de rotina 1 e 2 tem como objectivo obter as informações necessárias para verificar o cumprimento dos restantes parâmetros como por exemplo os pesticidas e os metais, de acordo com o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.